





Spécifications T1500-CLEAN ROOM

Châssis	Acier inoxydable perlé
Entraînement	24V DC, 600W, 100 tr/min
Poids	105 kg
Poids de la remorque	1500 kg
Batterie	Intégrée
Vitesse	Max. 4,7 km/h
Roues d'entraînement	Tout caoutchouc non marquant ø250x80 mm
Largeur	511mm
Longueur	771mm
Hauteur Adze	1061mm
Plié	N/A
Niveau sonore	68,5 dB
À utiliser entre	-40 °C / 70 °C
Classe de protection	Machine IP44

Dimensions T1500-CLEAN ROOM



Puissance de traction T1500-CLEAN ROOM (en kg)



*Mesuré avec un chariot avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Diamètre de la roue : 160mm

Standard T1500-CLEAN ROOM



Pièces standard T1500-CLEAN ROOM

Indicateur LED de la batterie LBF318-24V



Numéro de pièce:
M0123

Chargeur intégré 24V-4Ah avec retour



Numéro de pièce:
M0246

Roue d'entraînement non marquante (caout)



Numéro de pièce:
M0249

Interrupteur de sécurité



Numéro de pièce:
Standardpart 2

2 vitesses programmables



Numéro de pièce:
Standardpart 3

Pièces standard T1500-CLEAN ROOM

Moteur 600W 100TR/MIN
frein 6911413X



Numéro de pièce:
M2098

Batterie 12V 20 Ah



Numéro de pièce:
M0076

Options T1500-CLEAN ROOM



Klaxon 90dB

Numéro d'article:
OPT0045




Arrêt d'urgence complet

Numéro d'article:
OPT0063



Signal acoustique marche arrière

Numéro d'article:
OPT0254



Gyrophare

Numéro d'article:
OPT0415



Contrepoids T1000 avant
30kg inoxydable

*Contrepoids T1000 avant 30kg
acier inoxydable*

Numéro d'article:
OPT0035



Porte-documents avec
pince

Numéro d'article:
OPT0053

Compteur horaire complet



Numéro d'article:
OPT0056

Bande antistatique



Numéro d'article:
OPT0058



Boîtier à digicode

Numéro d'article:
OPT0068



Clé d'allumage clé inégale

Numéro d'article:
OPT0145



Clé d'allumage clé égale
701

Numéro d'article:
OPT0146



Programmation person-
nalisée


Numéro d'article:
OPT0170

Options T1500-CLEAN ROOM




Programmateur Italsea

Numéro d'article:
D0003



Crochet de base acier 15° inoxydable

Numéro d'article:
H7011



Crochet de base 15° acier inoxydable

Numéro d'article:
H7061



MOVEXX

Numéro d'article:
OPT0012



Module de levage pour crochets acier ino

Numéro d'article:
OPT0050-RVS




Movexx étiquette Parking

Numéro d'article:
OPT0245



HA245.55.45.0.0 (acier inoxydable)

Numéro d'article:
H0004 CLEAN RM




Crochet de serrage en acier inoxydable

Numéro d'article:
H0096



Limitation de l'angle crochet 15 degrés

Numéro d'article:
OPT0218



MOVEXX

Numéro d'article:
OPT0270



Movexx International B.V.

Generatorstraat 17

3903 LH Veenendaal

Tel +31 (0)318 51.99.00

Fax +31 (0)318 50.80.20

E-mail info@movexx.nl